



Plateaulift LS-25

Voor het overbruggen van
trappen en hellingen

Plateaulift voor de trap

Deze moderne trapplateaulift is het resultaat van jarenlange innovatie en onze opvolger voor de zeer betrouwbare LD-20 en LS-20 liften.

De liften worden uitvoerig getest af fabriek en volledig "ready tot run" geleverd. Er zijn plateauliften leverbaar voor binnen, voor buiten, voor rechte trappen en trappen met bordessen. Ook is het mogelijk om de liften onderaan de trap een bocht te laten maken om de lift beter te kunnen betreden of parkeren. De geleiderails voor de plateauliften kunnen aan de wand of op consoles worden gemonteerd. De bovenste geleiderail van de lift doet tevens dienst als trapleuning.

Om de gebruiker te informeren over de status van de lift is de plateaulift voorzien van een hoge-resolutie kleurendisplay. Daarnaast is de lift standaard voorzien van LED- platformverlichting, voor extra comfort en veiligheid.



LS-25

De nieuwe generatie

- Compact design
- Krachtig & veelzijdig
- Strakke uitstraling

De geheel vernieuwde LS-25 plateaulift heeft naast een strakke vormgeving ook standaard kleurkeuzes zoals lichtgrijs RAL9003 of antraciet grijs RAL7016, eventueel gecombineerd met zwarte knelbeveiligingslijsten of handgreep. Ook voor de geleiderailprofielen zijn verschillende mogelijkheden en kleuren tegen meerprijs leverbaar.



De plateaulift heeft nog minder ruimte nodig dan zijn voorganger, en behoort daarom tot de meest compacte plateaulift in zijn soort. Dankzij de krachtige 0,75kW motor heeft de plateaulift een maximale stijgingshoek tot maar liefst 60 graden. Ook kan de standaard maximale belasting van 225 kg tegen meerprijs worden uitgebreid tot maar liefst 350 kg.

Standaard plateau afmetingen: 700x750mm, 750x850mm, 800x900mm, 800x1000mm. Afwijkend tegen meerprijs leverbaar.

Toepassing: geschikt voor binnen (standaard) en buiten (meerprijs).

Snelheid: tot 0,12 m/s.


LS-25

Eenvoudige bediening

- Draadloze bedieningspanelen
- Veilig & informatief
- Intuïtieve bediening


Dankzij het ergonomisch geplaatst bedieningspaneel, de optie voor een bedieningskastje aan een spiraalsnoer en draadloze afstandsbedieningen is de lift eenvoudig te bedienen. Omdat de plateaulift volledig elektrisch opklapbaar is, is de lift gemakkelijk in het gebruik.

Omdat de lift op accu's werkt die telkens automatisch worden geladen, is de plateaulift standaard voorzien van een noodstroom voorziening. Ingeval het nodig mocht zijn, beschikt de lift bovendien een over een elektrisch nood-daalsysteem.



Standaard kleur:	keuze lichtgrijs RAL9003 of Antraciet RAL7016 gecombineerd met zwart RAL9005. Afwijkende kleuren tegen meerprijs leverbaar.
Bediening:	volledig elektrisch bedienbare plateaulift, met elektrisch bedienbaar nood-daalsysteem. Standaard geïntegreerd bedieningspaneel op lift, inclusief twee draadloze afstandsbedieningen.
Maximale belasting:	Standaard 225 kg, optie 350 kg tegen meerprijs leverbaar.
Maximale stijgingshoek:	60 graden.





Alle weergegeven afbeeldingen, informatie en specificaties dienen uitsluitend ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Raadpleeg voor uw project altijd één van onze adviseurs.